專業車道/步道磚

元禧有限公司

誠摯歡迎您至元禧磁磚參觀選購

相關問題與需求 ，也歡迎與我們聯絡

六角車道/步道磚

環保標章　CNS國家標準

尺寸: 13x15x1.5　磁磚縫留1cm
53片/m² ；32片/箱




AB5203




JA0703






C809E6



D306E6




K133E6



QK61E6




C16892



C68892



C168D2




C688D2




元睦石車道/步道磚


尺寸: 10x11.5x1.5 (新品)　85片/m²



C809E6



D306E6



K133E6

本產品符合CNS室外地磚使用規範

彎曲抗折破壞:6000N以上 / 吸水率:0.5%以下 / 防滑性:0.7以上(R13)


適用: 車道 / 坡道 / 人行道 / 停車空間 等戶外地板

全岩-三模面車道磚

尺寸: 10x10x1.5 / 83片/m² / 48片/箱

磁磚縫留1cm

環保標章　CNS國家標準



全岩白

全岩灰

全岩黑



本產品符合CNS室外地磚使用規範

彎曲抗折破壞:3000N以上 / 吸水率:0.5%以下 / 防滑性:0.6以上(R12)

日式/條狀車道磚

尺寸: 10x10x2 / 83片/m² / 38片/箱　磁磚縫留1cm



D30064　D30264　D30864　D30664　D30964


綠建材標章



D306E5　D308E5　D300E5　D302E5

日式車道磚

尺寸: 14x14x2 / 44片/m² / 24片/箱　磁磚縫留1cm




D30664　D30864　D30064　D30264

平面/雙溝車道磚


環保標章　CNS國家標準

尺寸: 9x19x1.5　　磁磚縫留1cm
50片/m²
23片/箱


D30600


D30666


D30800


D30866


W山型車道磚

尺寸: 6x22.7x1.8　磁磚縫留1cm
60片/m²
42片/箱


D300



D302



D306


D308

立體方格車道磚 (客訂生產)

尺寸: 14x14x1.5 (平面)
　　14x14x1.6 (立體)
44片/m²
32片/箱　磁磚縫留1cm





尺寸: 19x19x1.6
25片/m²
磁磚縫留1cm



崗石面車道磚

環保標章　CNS國家標準

尺寸: 10x10x 1.5　　磁磚縫留1cm


83片/m²

48片/箱

一般色



C816　D306　C810　D308　C806



C808　D309　C801　C803　C813　C802

特殊色



C809特　C910特　C817特　C906特　C807特

尺寸: 10x10x 1.3　　磁磚縫留1cm

83片/m²

48片/箱

一般色



D306　D308

特殊色



C809特　C817特

本產品符合CNS室外地磚使用規範

彎曲抗折破壞:2000N以上 / 吸水率:3%以下 / 防滑性:0.6以上(R12)

崗石面車道磚

環保標章　CNS國家標準


尺寸: 19x19x1.5
25片/m²
16片/箱
磁磚縫留1cm



尺寸: 21x21x1.5 (客訂生產)
21片/m²
16片/箱
磁磚縫留1cm



D30600



D30800



適用:


車道 / 坡道 / 人行道 / 停車空間 等戶外地板

粗鑿面車道/步道磚

尺寸:4x29x1.3 / 66片/m² / 54片/箱
9x29x1.3 / 33片/m² / 36片/箱
14x29x1.3 / 22片/m² / 18片/箱

磁磚縫留1cm


環保標章　CNS國家標準



玄武黑(現貨)




浪花白(現貨)





貝殼砂(客訂)



橄欖綠(客訂)





QL60(客訂)



AB35(客訂)



C809(客訂)

適用:

室外牆壁 / 車道 / 坡道 / 人行道 / 停車空間等戶外地板

以上全產品皆符合CNS室外地磚規範

環保標章　CNS國家標準

吸水率需 3% 以下(Ib)

破壞載重需 1080N 以上

防滑係數需 0.55 以上

若有任何問題與需求，歡迎洽詢元禧官方line

或

撥打聯絡電話(06)265-3737

將有專人為您服務

～感謝～

元禧官網

元禧有限公司

連絡我們

@190nwmaz

元禧有限公司